



S É R I E S E

CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION

ÉCROUS ET BOULONS DE ROUES

5322 JOHN LUCAS DRIVE BURLINGTON, ON L7L 6A6
TEL: 1-800-651-7445 • FAX: 1-905-335-1829
INFO@FMSIINC.COM • WWW.FMSIINC.COM

RÉPOND / DÉPASSE LES SPÉCIFICATIONS
OEM ET DU MARCHÉ SECONDAIRE

TRIPLE CHROMAGE
PROTECTION CONTRE LA CORROSION

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
DU DACROMET CONSTRUCTION EN

ACIER SOLIDE D'UNE SEULE PIÈCE
APPLICATIONS ENSEMBLE DE DOUILLES
POUR ÉCROUS ET BOULONS DE ROUES

PLUS DE 61 000 DEMANDES

ROUES ET BOULONS
JEUX DE DOUILLES

E-CATALOGUÉ

DISPONIBLE EN PAQUETS
DE 5, 10 ET 25

ASSORTIMENTS



ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

M10 x 1.25

Pièce
3841



Gland Chromé
M10 x 1.25

Hex: 17mm Longueur: 21mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3842



Gland Chromé
M10 x 1.25

Hex: 19mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.25

Pièce
3801



Zinc Ouvert
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 16mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3813



Gland Chromé
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.25

Pièce
3815



Chromé Avec Rondelle
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 37mm
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
3827



Gland Chromé
M12 x 1.25

Hex: 19mm Longueur: 36mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3831



Gland Chromé Bombé
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 36mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3836



Chromé Avec Rondelle
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 43mm
Siège: MAG Acier Solide

M12 x 1.25

Pièce
3850



Chromé
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 30mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3873



Zinc Ouvert
M12 x 1.25

Hex: 19mm Longueur: 16mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3876



Gland Chromé
M12 x 1.25

Hex: 19mm Longueur: 24mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3894



Dôme chromé en forme de gland avec support
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 38mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.25

Pièce
6108



Bombement ouvert chromé
M12 x 1.25

Hex: 19mm Longueur: 22mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6109



Chromé Avec Rondelle
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 57mm
Siège: MAG Acier Solide


Pièce
6132



Gland Chromé Bombé
M12 x 1.25

Hex: 17mm Longueur: 28mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6136



Gland Chromé
M12 x 1.25

Hex: 21mm Longueur: 42mm
Siège: 60° Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

ECROUS DE ROUE

• Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

M12 x 1.50

Pièce
3804



Zinc Ouvert
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 16mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3805



Gland Chromé
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3828



Gland Chromé
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 36mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3832



Gland Chromé Bombé
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
3837



Chromé Retenue
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 32mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3840



Retenue en Zinc Ouvert
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 28mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3844



Chromé Ouvert
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 23mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3845



Dôme Chromé à Glands
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 37mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
3846



Zinc Filetage Externe
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 28mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3847



Gland Chromé Flat Top
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 41mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3848



Zinc Ouvert
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 18mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3849



Gland Chromé
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
3861



Chromé Avec Rondelle
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 37mm
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
3869



Gland Chromé
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 26mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3872



Chromé Avec Rondelle Toyota / Lexus
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 47mm
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
3875



Gland Chromé Bombé
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 25mm
Siège: Radius Acier Solide

Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.





ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

M12 x 1.50

Pièce
3877



Gland Chromé
M12 x 1.50

Hex: 21mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3878



Chromé Ouvert
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 19mm
Siège: Radius Acier Solide

Pièce
3879



Gland Chromé Bombé
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 30mm
Siège: Radius Acier Solide

Pièce
3892



Gland Chromé à Filetage Extra
M12 x 1.50

Hex: 21mm Longueur: 30mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
3897



Chromé Ouvert Retenue
M12 x 1.50

Hex: 21mm Longueur: 26mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
3899



Chromé Ouvert Retenue
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 26mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
4683



Zinc Filetage Externe
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 32mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6100



Zinc Ouvert Bombé
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 28mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
6101



Chromé Retenue
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 37mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
6104



Gland Chromé
M12 x 1.50

Hex: 21mm Longueur: 32mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6105



Chromé Ouvert
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 24mm
Siège: Radius Acier Solide

Pièce
6112



Gland Chromé
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 39mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
6113



Gland Chromé
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 63mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6117



Gland Chromé
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 35mm
Siège: Radius Acier Solide

Pièce
6119



Gland Chromé
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 32mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6121



Dôme Chromé en Forme de Gland Avec Retenue
M12 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 37mm
Siège: 60° Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

M12 x 1.50

Pièce
6122



Dôme Chromé à Glands
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 32mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6123



Zinc Filetage Externe
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6124



Chromé Ouvert
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 21mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6126



Gland Chromé
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 32mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
6137



Gland Chromé
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 38mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6140



Chromé Avec Rondelle
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 36mm
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
6146



Chromé Avec Rondelle
M12 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 42mm
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
6150



Gland Chromé
M12 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 32mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.50

Pièce
6157



Gland Chromé
M12 x 1.50 RH
Hex: 17mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

M12 x 1.75

Pièce
3862



Noir Face Plate Ouvert
M12 x 1.75
Hex: 19mm Longueur: 23mm
Siège: 60° Bride Acier Solide

M14 x 1.50

Pièce
3806



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 35mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3809



Dôme Chromé à Glands
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 38mm
Siège: MAG Acier Solide

M14 x 1.50

Pièce
3810



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 43mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3812



Zinc Ouvert
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 16mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3818



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 23mm Longueur: 30mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3833



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 36mm
Siège: 60° Acier Solide

Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.





ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

M14 x 1.50

Pièce
3834



Gland Duplex Chromé
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 48mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3839



Chromé Ouvert
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 26mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3843



Zinc Ouvert
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 22mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3855



Zinc Filetage Externe
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 30mm
Siège: 60° Acier Solide

M14 x 1.50

Pièce
3880



Dôme Chromé à Glands
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 37mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3886



Chromé Ouvert
M14 x 1.50
Hex: 19mm Longueur: 21mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3887



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 45mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3888



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 39mm
Siège: 60° Acier Solide

M14 x 1.50

Pièce
3890



Dôme Chromé à Glands
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 42mm
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
3891



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 29mm
Siège: Radius Acier Solide

Pièce
6106



Noir Face Plate Ouvert
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 23mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
6111



Chromé Avec Rondelle
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 43mm
Siège: MAG Acier Solide

M14 x 1.50

Pièce
6118



Dôme Chromé à Face Plate
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 54mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
6120



Zinc Ouvert
M14 x 1.50
Hex: 21mm Longueur: 26mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6125



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 35mm
Siège: Radius Acier Solide

Pièce
6129



Gland Chromé
M14 x 1.50
Hex: 22mm Longueur: 35mm
Siège: MAG Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

M14 x 1.50

Pièce
6130



Gland Chromé
M14 x 1.50

Hex: 22mm Longueur: 36mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6131



Gland Chromé
M14 x 1.50

Hex: 21mm Longueur: 36mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6149



Noir Face Plate Filetage Extérieur Ouvert
M14 x 1.50

Hex: 22mm Longueur: 34mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
6151



Chromé Flat Top
M14 x 1.50

Hex: 22mm Longueur: 46mm
Siège: Bride Acier Solide

M14 x 1.50

Pièce
6152



Dessus Plat Noir
M14 x 1.50

Hex: 22mm Longueur: 46mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
6153



Chromé Ouvert
M14 x 1.50

Hex: 19mm Longueur: 18mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6155



Chromé Avec Rondelle Toyota/Lexus
M14 x 1.50

Hex: 22mm Longueur: 48mm
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
6156



Gland Chromé
M14 x 1.50

Hex: 21mm Longueur: 42mm
Siège: Bride Acier Solide

M14 x 2.0

Pièce
6162



Dôme Chromé à Face Gland
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 48.5mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
3856



Noir Face Plate Ouvert
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 24mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
3857



Dôme Chromé à Face Plate
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 54mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
3864



Retenue Chromée Ouverte
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 30mm
Siège: 60° Acier Solide

M14 x 2.0

Pièce
3868



Gland Chromé
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 53mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3871



Gland Chromé
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 36mm
Siège: 60° Acier Solide


Pièce
3881



Gland Chromé
M14 x 2.0

Hex: 19mm Longueur: 50mm
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3893



Gland Chromé
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 54mm
Siège: 60° Acier Solide

Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.





ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

M14 x 2.0

Pièce
6102



Dôme Chromé à Face Plate
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 44mm
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
6114



Gland Chromé
M14 x 2.0

Hex: 21mm Longueur: 63mm
Siège: 60° Acier Solide

M24 x 2.0

Pièce
3865



Capuchon en Plastique Gris
M24 x 2.0

Hex: 19mm
Longueur: 33mm

Pièce
3867



Capuchon en Plastique Noir
M24 x 2.0

Hex: 19mm
Longueur: 33mm

M27 x 2.0

Pièce
3866



Capuchon en Plastique Noir
M27 x 2.0

Hex: 22mm
Longueur: 45mm

1/2 X 20

Pièce
3802



Zinc Ouvert
1/2 - 20

Hex: 13/16 Longueur: 0.66
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3803



Zinc Ouvert
1/2 - 20

Hex: 3/4 Longueur: 0.56
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3807



Gland Chromé
1/2 - 20

Hex: 3/4 Longueur: 1.40
Siège: 60° Acier Solide

1/2 X 20

Pièce
3814



Chromé Avec Rondelle
1/2 - 20

Hex: 13/16 Longueur: 1.46
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
3816



Chromé Avec Rondelle
1/2 - 20

Hex: 13/16 Longueur: 1.68
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
3821



Dôme Chromé à Glands
1/2 - 20

Hex: 13/16 Longueur: 2.04
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3824



Bombement Ouvert Chromé
1/2 - 20

Hex: 3/4 Longueur: 0.84
Siège: 60° Acier Solide

1/2 X 20

Pièce
3825



Chromé Duplex à Glands
1/2 - 20

Hex: 7/8 Longueur: 1.85
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3826



Chromé Avec Rondelle
1/2 - 20

Hex: 7/8 Longueur: 1.82
Siège: MAG Acier Solide

Pièce
3835



Retenue en Zinc Ouvert
1/2 - 20

Hex: 13/16 Longueur: 1.19
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3852



Dôme Chromé à Glands
1/2 - 20

Hex: 3/4 Longueur: 1.60
Siège: 60° Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 3801-5 *(paquet de 5) 3801-10 *(paquet de 10) 3801-25 *(paquet de 25).

1/2 X 20

Pièce
3859




Retenue en Zinc Ouvert
1/2 - 20
Hex: 3/4 Longueur: 1.30
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3860



Zinc Ouvert Bombé
1/2 - 20
Hex: 13/16 Longueur: 0.87
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3863



Gland Chromé
1/2 - 20
Hex: 13/16 Longueur: 1.40
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3870



Gland Chromé Bombé
1/2 - 20
Hex: 13/16 Longueur: 1.40
Siège: 60° Acier Solide

1/2 X 20

Pièce
3874



Gland Chromé Bombé
1/2 - 20
Hex: 21 Longueur: 1.58
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6115



Dôme Chromé à Glands
1/2 - 20
Hex: 13/16 Longueur: 1.50
Siège: 60° Acier Solide

7/16 - 20

Pièce
3800



Zinc Ouvert
7/16 - 20
Hex: 3/4 Longueur: 0.55
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3808



Gland Chromé
7/16 - 20
Hex: 3/4 Longueur: 1.27
Siège: 60° Acier Solide

7/16 - 20

Pièce
3817



Gland Chromé
7/16 - 20
Hex: 13/16 Longueur: 1.42
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
6139



Chromé Avec Rondelle
7/16 - 20
Hex: 13/16 Longueur: 1.58
Siège: MAG Acier Solide

9/16 - 18

Pièce
3811



Zinc Ouvert
9/16 - 18
Hex: 7/8 Longueur: 0.75
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3829



Zinc Bombé Ouvert
9/16 - 18
Hex: 15/16 Longueur: 1.05
Siège: 60° Acier Solide

9/16 - 18

Pièce
3830



Gland Duplex chromé
9/16 - 18
Hex: 7/8 Longueur: 1.85
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3851



Dôme Chromé à Glands
9/16 - 18
Hex: 7/8 Longueur: 1.50
Siège: 60° Acier Solide

Pièce
3884



Noir Avec Rondelle
9/16 - 18
Hex: 7/8 Longueur: 1.14
Siège: Bride Acier Solide

Pièce
6116



Noir Avec Rondelle
9/16 - 18
Hex: 15/16 Longueur: 1.14
Siège: Bride Acier Solide

Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.





ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 6200-5 *(paquet de 5) 6200-10 *(paquet de 10) 6200-25 *(paquet de 25).

M12 X 1.25

Pièce
6200

Chromé

M12 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 65.5mm

Fil Longueur: 39mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6201

Chromé

M12 X 1.25

Hex: 19mm

Longueur: 58mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6202

Chromé

M12 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 55.8mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6203

Noir

M12 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 55.8mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M12 X 1.25

Pièce
6204 (Chromé)
6205 (Noir)

Noir

M12 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 46.5mm

Fil Longueur: 19mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6206

Noir

M12 X 1.25

Hex: 19mm

Longueur: 58mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6207

Chromé

M12 X 1.25

Hex: 19mm

Longueur: 68mm

Fil Longueur: 38mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6401

Noir

M12 X 1.25

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 54mm

Fil Longueur: 27mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M12 X 1.25

Pièce
6402

Chromé

M12 X 1.25

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 54mm

Fil Longueur: 27mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6208

Chromé

M12 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 65.2mm

Fil Longueur: 39mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6209

Chromé

M12 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 52.2mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6210

Chromé

M12 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 56mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M12 X 1.50

Pièce
6211

Chromé

M12 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 52.3mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6212

Chromé

M12 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 59.4mm

Fil Longueur: 33mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6213

Chromé

M12 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 75mm

Fil Longueur: 47mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6214

Chromé

M12 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 88.5mm

Fil Longueur: 60mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 6200-5 *(paquet de 5) 6200-10 *(paquet de 10) 6200-25 *(paquet de 25).

M12 X 1.50

Pièce
6215



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 83.5mm
Fil Longueur: 55mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide

Pièce
6216



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 65mm
Fil Longueur: 45mm
Siège: R12 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Pièce
6217



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 58mm
Fil Longueur: 34mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Pièce
6218



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 73.6mm
Fil Longueur: 45mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide

M12 X 1.50

Pièce
6219



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 54mm
Fil Longueur: 26mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide

Pièce
6220



Noir
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 52.2mm
Fil Longueur: 24mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide

Pièce
6221



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 50mm
Fil Longueur: 22mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide

Pièce
6222



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 55.8mm
Fil Longueur: 28mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide

M12 X 1.50

Pièce
6223



Noir
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 56mm
Fil Longueur: 28mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide

Pièce
6224



Noir
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 52.3mm
Fil Longueur: 28mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Pièce
6225



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 64.7mm
Fil Longueur: 39mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Pièce
6226



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 75mm
Fil Longueur: 50mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

M12 X 1.50

Pièce
6227



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 80mm
Fil Longueur: 55mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Pièce
6228



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 51mm
Fil Longueur: 24mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Pièce
6229



Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 48mm
Fil Longueur: 22mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Pièce
6230



Noir
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 48mm
Fil Longueur: 22mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide

Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.





ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 6200-5 *(paquet de 5) 6200-10 *(paquet de 10) 6200-25 *(paquet de 25).

M12 X 1.50

Pièce
6231

Noir
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 51mm
Fil Longueur: 24mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide



Pièce
6232

Revêtement Dacromet
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 39mm
Fil Longueur: 19mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide



Pièce
6233

Chromé
M12 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 84mm
Fil Longueur: 60mm
Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide



M12 X 1.50 (6 SPLINE)

Pièce
6403

Noir
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 49mm
Fil Longueur: 22mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



M12 X 1.50 (6 SPLINE)

Pièce
6404

Chromé
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 49mm
Fil Longueur: 22mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6405

Noir
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 59mm
Fil Longueur: 32mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6406

Chromé
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 59mm
Fil Longueur: 32mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6407

Noir
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 48.4mm
Fil Longueur: 24mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



M12 X 1.50 (6 SPLINE)

Pièce
6408

Chromé
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 48.4mm
Fil Longueur: 24mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6409

Noir
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 57mm
Fil Longueur: 30mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6410

Chromé
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 57mm
Fil Longueur: 30mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6411

Noir
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 55.7mm
Fil Longueur: 28mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



M12 X 1.50 (6 SPLINE)

Pièce
6412

Chromé
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 55.7mm
Fil Longueur: 28mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6413

Noir
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 66mm
Fil Longueur: 39mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6414

Chromé
M12 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 66mm
Fil Longueur: 39mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



M14 X 1.25

Pièce
6234

Chromé
M14 X 1.25
Hex: 17mm
Longueur: 54mm
Fil Longueur: 28mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

ECROUS DE ROUE

• Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 6200-5 *(paquet de 5) 6200-10 *(paquet de 10) 6200-25 *(paquet de 25).

M14 X 1.25

Pièce
6235

Chromé

M14 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 48mm

Fil Longueur: 22mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6236

Noir

M14 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 48mm

Fil Longueur: 22mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6237

Chromé

M14 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 65mm

Fil Longueur: 39mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6238

Noir

M14 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 54.3mm

Fil Longueur: 22mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M14 X 1.25

Pièce
6239

Noir

M14 X 1.25

Hex: 17mm

Longueur: 54mm

Fil Longueur: 27mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M14 X 1.25 (6 SPLINE)

Pièce
6415

Noir

M14 X 1.25

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 51.3mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6416

Chromé

M14 X 1.25

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 51.3mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6417

Noir

M14 X 1.25

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 57mm

Fil Longueur: 30mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M14 X 1.25 (6 SPLINE)

Pièce
6418

Noir

M14 X 1.25

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 53.2mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6419

Chromé

M14 X 1.25

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 53.2mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6240

Noir

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 51.5mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6241

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 80mm

Fil Longueur: 55mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide

Utiliser avec une entretoise de 30 mm



M14 X 1.50

Pièce
6242

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 59.4mm

Fil Longueur: 33mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6243

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 52.6mm

Fil Longueur: 26mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6244

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 54.6mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6245

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 75mm

Fil Longueur: 47mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.





ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 6200-5 *(paquet de 5) 6200-10 *(paquet de 10) 6200-25 *(paquet de 25).

M14 X 1.50

Pièce
6246

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 58.4mm

Fil Longueur: 32mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6247

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 67mm

Fil Longueur: 39mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6248

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 74.6mm

Fil Longueur: 50mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6249

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 70mm

Fil Longueur: 45mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



M14 X 1.50

Pièce
6250

Noir

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 50mm

Fil Longueur: 25mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6251

Noir

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 70mm

Fil Longueur: 45mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6252

**Revêtement
Dacromet**

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 61mm

Fil Longueur: 22mm

Siège: VARIABLE R14
SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6253

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 48.5mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



M14 X 1.50

Pièce
6254

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 47mm

Fil Longueur: 22mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6255

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 50mm

Fil Longueur: 25mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6256

Noir

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 47mm

Fil Longueur: 22mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6257

Noir

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 48.5mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



M14 X 1.50

Pièce
6258

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 85mm

Fil Longueur: 60mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6259

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 54.5mm

Fil Longueur: 30mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6260

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 67mm

Fil Longueur: 39mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6261

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 81mm

Fil Longueur: 50mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 6200-5 *(paquet de 5) 6200-10 *(paquet de 10) 6200-25 *(paquet de 25).

M14 X 1.50

Pièce
6262

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 50.5mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6263

Noir

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 50.5mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6264

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 85mm

Fil Longueur: 60mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6265

Noir

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 54.6mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M14 X 1.50

Pièce
6266

**Revêtement
Dacromet**

M14 X 1.50

Hex: 19mm

Longueur: 73mm

Fil Longueur: 22mm

Siège: R14 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6267

**Revêtement
Dacromet**

M14 X 1.50

Hex: 19mm

Longueur: 58.3mm

Fil Longueur: 30mm

Siège: R14 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



Pièce
6268

**Revêtement
Dacromet**

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 61mm

Fil Longueur: 26mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6271

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 17mm

Longueur: 51.5mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: R13 SIÈGE SPHÉRIQUE

Acier Solide



M14 X 1.50 (6 SPLINE)

Pièce
6420

Noir

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 59.5mm

Fil Longueur: 32mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6421

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 59.5mm

Fil Longueur: 32mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6422

Noir

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 54.8mm

Fil Longueur: 30mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6423

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 54.8mm

Fil Longueur: 30mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



M14 X 1.50

Pièce
6424

Noir

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 52mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6450

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 52mm

Fil Longueur: 28mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6451

Noir

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 54.5mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Pièce
6452

Chromé

M14 X 1.50

Hex: 6 SPLINE

Longueur: 54.5mm

Fil Longueur: 24mm

Siège: SIÈGE CONIQUE 60°

Acier Solide



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.





ECROUS DE ROUE

- Acier solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion

Vendu en paquets de 5, 10 et 25.

Exemple : 6200-5 *(paquet de 5) 6200-10 *(paquet de 10) 6200-25 *(paquet de 25).

M14 X 1.50

Pièce
6453

Noir
M14 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 66mm
Fil Longueur: 39mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



Pièce
6454

Chromé
M14 X 1.50
Hex: 6 SPLINE
Longueur: 66mm
Fil Longueur: 39mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



M15 X 1.5

Pièce
6269

Revêtement Dacromet
M15 X 1.50
Hex: 17mm
Longueur: 76.2mm
Fil Longueur: 26mm
Siège: R14 SIÈGE SPHÉRIQUE
Acier Solide



M16 X 1.5

Pièce
6270

Revêtement Dacromet
M16 X 1.50
Hex: 21mm
Longueur: 63.1mm
Fil Longueur: 30mm
Siège: SIÈGE CONIQUE 60°
Acier Solide



CLÉ À DOUILLE 6 ET 7 CANNELURES

Pièce
1210



19 + 21mm 6 Clé cannelée

Pièce
1211



17 + 19mm 6 Clé cannelée

Pièce
1212



19 + 21mm 7 Clé cannelée

Pièce
1213



21 + 22mm 6 Clé cannelée



Les installateurs sont tenus de déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège avant de procéder à l'installation.

POURQUOI CHOISIR LES ÉCROUS DE ROUE FMSI EDELMANN FITTINGS ?

- **QUALITÉ** Fabriqué avec précision pour une performance maximale.
- **DURABILITÉ** Leur construction en acier solide leur permet de résister à l'épreuve du temps.
- **STYLE** Triple chromage pour une finition élégante et accrocheuse.
- **POLYVALENCE** Plus de 61 000 applications pour répondre à vos besoins spécifiques.
- **LONGÉVITÉ** Conçus pour une longue durée de vie, ils réduisent les besoins de remplacement.



ACTIVEZ-NOUS

Trouvez-nous avec le code de ligne : FMI



Trouvez-nous avec le code de ligne : FMH



PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA QUINCAILLERIE DE L'ÉCROU DE ROUE

• Acier Solide d'une seule pièce • Triple protection contre la corrosion



Les écrous de roue du véhicule doivent toujours être inspectés pour vérifier qu'ils ne sont pas usés ou endommagés, et remplacés si nécessaire. Il faut toujours s'assurer que les surfaces de contact des roues sont propres et que les écrous de roue sont serrés selon les spécifications du fabricant afin de garantir une force de serrage optimale des roues.

Pour s'assurer que les écrous de roue sont correctement installés sur les roues O.E.M., il convient d'utiliser la version la plus récente du guide d'application des écrous de roue et des capuchons FMSI Edelmatt Fitting. FMSI Edelmatt Fittings n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs dans les applications résultant d'une sélection incorrecte des numéros de pièces, de références croisées ou d'un ajustement de type "adapté". L'installation de matériel FMSI Edelmatt Fittings sur la base de références croisées de "suppositions" se fait uniquement aux risques de l'installateur.

Il convient de faire preuve de prudence lors de l'installation de nouveaux écrous de roue, qu'il s'agisse d'équipements d'origine ou de pièces de rechange (jantes d'hiver en acier), afin de s'assurer que le modèle d'écrou approprié est utilisé. Veuillez examiner les différents modèles d'écrous de roue présentés ci-dessous afin de comprendre comment ils s'adaptent à la jante et pourquoi l'utilisation d'un écrou inadapté peut entraîner des dommages graves au véhicule et à son propriétaire.

Liste de Contrôle

1. Déterminer la taille correcte du filetage de l'écrou de roue de remplacement (12 mm x 1,50, 1/2-20, etc.).
2. Déterminer que l'écrou de roue de remplacement a la même taille de douille extérieure (clé) que l'écrou de roue d'origine et qu'il n'est pas plus court dans sa longueur totale.
3. Déterminez le type de siège (là où l'écrou de roue rencontre la jante) et assurez-vous que l'écrou de roue que vous allez installer est du bon style pour la jante ; cela peut changer lorsque des jantes en acier d'hiver sont installées sur les véhicules.

Exemple : 3801  Acier solide, extrémité ouverte, Zinc chromé Couramment utilisé sur les jantes en acier (hiver) (avec siège conique à 60°)	Exemple : 3892  Gland modifié (joint conique) Avec filets allongés. Acier solide chromé (avec siège conique à 60°)	Exemple : 3837  Écrou de roue de retenue. Avec une arête ou un anneau pour maintenir un enjoliveur ou une plaque de garniture en place. Acier solide chromé (avec siège conique à 60°)
Exemple : 6146  Écrou de roue mag. Acier solide chromé. Disponible en tige courte ou longue Hexagone standard et hexagone long	Exemple : 3846  Filetage extérieur à extrémité ouverte Écrou de roue. Accepte le bouchon en plastique (avec siège conique à 60°)	Exemple : 6117  Écrou de roue de retenue. Avec une arête ou un anneau pour maintenir un enjoliveur ou une plaque de garniture en place. Acier solide chromé (avec siège à billes)
Exemple : 3841  Acier solide, Chromé Style gland court. Confirmer la longueur avant de remplacer (avec siège conique à 60°)	Exemple : 3856  Écrou de roue plat à collerette (avec siège plat)	Exemple : 3878  Écrou chromé à tête ouverte (avec siège sphérique à rayon)
Exemple : 3843  Acier Solide à extrémité ouverte Écrou à tête bombée (avec siège conique à 60°)	Exemple : 6102  Écrou de roue plat à collerette en acier solide Écrou de roue chromé	Exemple : 3879  Écrou de roue en acier solide Écrou de roue chromé/zincé. Confirmer la longueur avant de remplacer (Avec siège radial/à rotule)
Exemple : 3875  Écrou à gorges en acier solide Écrou à tête bombée (avec siège à 60°conique)	Exemple : 3805  Écrou de roue en acier solide Écrou de roue chromé/zincé. Confirmer la longueur avant de remplacer (avec siège conique à 60°)	Exemple : 3868  Ford écrou de roue en acier solide Écrou de roue chromé. Confirmer la longueur avant de remplacer (avec siège conique à 60°)

! NOTE: Les installateurs doivent déterminer la taille correcte du filetage, le diamètre extérieur de la clé, la longueur totale et le type de siège (où l'écrou de roue rencontre la jante).

Jeu de douilles pour écrous de roue avec protection de jante à paroi fine

Pièce
1201



4 pièces

- Jeu de douilles à chocs à paroi mince, 1/2 drive. Manchon en nylon anti-rayures
Protège la jante pendant l'utilisation
 - Code couleur • ne marque pas
 - Gravure au laser
- Tailles incluses : 17mm, 19mm, 21mm et 22mm
- Boîtier en plastique moulé pour le rangement

Pièce
1217



17mm • 1/2 Drive Prise à paroi mince

Pièce
1219



19mm • 1/2 Drive Prise à paroi mince

Pièce
1221



21mm • 1/2 Drive Prise à paroi mince

Pièce
1222



22mm • 1/2 Drive Prise à paroi mince

Jeu de Douilles à Réversible

Pièce
1202



5 pièces

- La douille à vis 1/2 Drive avec extension offre 2 tailles d'hexagone en une seule douille, Idéal pour enlever les écrous de roue en acier chromé à capuchon gonflé, déformé ou mutilé
- Tailles incluses: 17mm/19mm, 18.5mm/19.5 mm, 21 mm/21,5 mm, 22mm/22.5mm, 3" extension de douille
- Boîtier en plastique moulé pour le rangement



Pièce
1225



17mm/19mm • 1/2 Drive
• Douille supérieure/inférieure

Pièce
1230



18.5mm/19.5mm • 1/2 Drive
• Douille supérieure/inférieure

Pièce
1231



21mm/22mm • 1/2 Drive
• Douille supérieure/inférieure

Pièce
1232



21.5mm/22.5mm • 1/2 Drive
• Douille supérieure/inférieure

Pièce
1233



22mm/22.5mm • 1/2 Drive
• Douille supérieure/inférieure

Pièce
1235



Extension de douille 3" - 1/2" Drive
pour les douilles supérieures/inférieures

Pièce
1210



19 + 21mm 6 Clé cannelée

Pièce
1211



17 + 19mm 6 Clé cannelée

Pièce
1212



19 + 21mm 7 Clé cannelée

Pièce
1213



21 + 22mm 6 Clé cannelée

DOUILLES POUR ÉCROUS DE ROUE

• Jeux de douilles • Douilles de remplacement



Jeu de douilles pour démonter les barrures de roue et écrou de roue endommagé

Pièce 1203



8 pièces

- 1/2 Drive, douilles pour démonter les barrures de roue et écrou de roue endommagé
- Le jeu de douilles permet d'enlever les écrous de roue arrondis, striés, ou perdus avec facilité
- Tailles incluses : 17mm, 18.5mm, 20mm, 21.5mm, 23mm, 24.5mm & 26mm
- Boîtier en plastique moulé pour le rangement

Pièce 1250



PH17 - #7

17 mm

- Douille démonteécrou de roue 1/2 Drive

Pièce 1251



PH18.5 - #8

18.5 mm

- Douille démonteécrou de roue 1/2 Drive

Pièce 1252



PH20 - #9

20mm

- Douille démonteécrou de roue 1/2 Drive

Pièce 1253



PH21.5 - #10

20 mm

- Douille démonteécrou de roue 1/2 Drive

Pièce 1254



PH23 - #11

23 mm

- Douille démonteécrou de roue 1/2 Drive

Pièce 1255



PH24.5 - #12

24.5 mm

- Douille démonteécrou de roue 1/2 Drive

Pièce 1256



PH26 - #13

26 mm

- Douille démonteécrou de roue 1/2 Drive

Pièce 1234



Barre d'extraction de douille d'écrou de roue

ASSORTIMENT D'ÉCROUS DE ROUE ET DE DOUILLES

Le jeu de douilles pour écrous de roue FMSI Edelmann Fittings 1204K est une boîte à outils polyvalente et complète conçue pour faciliter les tâches d'entretien des roues. Cet ensemble comprend :

Pièce 1204K

- 17 douilles de haute qualité, réparties en trois catégories pour répondre aux différents besoins liés aux écrous de roue.
- Le jeu de douilles pour écrous de roue avec manchon protecteur (4 pièces) protège vos jantes contre les rayures et les bosses.
- Le jeu de douilles Over Under Flip (5 pièces) offre de la flexibilité en proposant deux tailles pour les écrous de roue gonflés, déformés ou abîmés.
- Le jeu de douilles pour barrures de roues ou écrou endommagés (8 pièces) offre des solutions pour les écrous têtus ou endommagés. En outre, le kit comprend 50 pièces d'écrous de roue chromés 12MM x 1,5 x 19MM HEX x 35MM en une seule pièce (3805), ce qui vous permet de disposer de pièces de rechange de haute qualité.

Cet ensemble complet est indispensable pour tous ceux qui travaillent sur des roues, car il offre commodité, durabilité et protection pour vos jantes.



L'assortiment comprend :

- Jeu de douilles protecteur de jante à paroi mince (1201)
- Jeu de douilles supérieures/inférieures (1202)
- Jeu de douilles pour retirer les barrures de roues ou les écrous de roue endommagés (1203)
- Bonus 50 écrous de roue



BONUS
50
GRATUIT
ÉCROUS DE ROUE





ASSORTIMENTS D'ÉCROUS DE ROUE
Les applications les plus vendues. Classées par catégorie. Prêtes à être vendues.

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES BOUCHONS ADAPTÉS. TROUVEZ-LES RAPIDEMENT.



**DEUX
SOLUTIONS
COMPLÈTES.**

**UNE STRATÉGIE DE
CHAUSSETTE PLUS
INTELLIGENTE.**



ACIER MASSIF
CONÇU POUR
DURER



**TAILLES LES PLUS
DEMANDÉES**
COUVRIR LES APPLICATIONS
LES PLUS COURANTES



ORGANISÉ
FACILE À IDENTIFIER,
FACILE À COMMANDER
À NOUVEAU

0176

TOP 15 DE LA GAMME
POUBELLE MÉTALLIQUE
À 24 ALVÉOLES INCLUSE



**242
PIÈCES**

- ✓ Les 15 utilisations les plus courantes des écrous de roue
- ✓ Conditionné dans un bac métallique à 24 alvéoles
- ✓ Résistant, bien rangé et facile d'accès

0177

TOP 40 DE LA GAMME
POUBELLE MÉTALLIQUE
À 24 ALVÉOLES INCLUSE
AVEC DES ÉTIQUETTES DE LOCALISATION



**630
PIÈCES**

- ✓ Les 40 des utilisations les plus courantes des écrous de roue
- ✓ Conditionné dans un bac métallique à 24 alvéoles
- ✓ Comprend des étiquettes d'emplacement pour une identification rapide



CHOISISSEZ VOTRE COUVERTURE • 15 OU 40 ÉCROUS DE ROUE COURANTS
IDÉAL POUR LES MAGASINS DE PNEUS, LES CENTRES D'ENTRETIEN, LES CONCESSIONNAIRES ET L'ENTRETIEN DES FLOTTES.



Trouvez-nous avec le code de ligne : FMI



Trouvez-nous avec le code de ligne : FMH





N°. FMSI	# PAGE	N°. DORMAN	N°. FMSI	# PAGE	N°. DORMAN	N°. FMSI	# PAGE	N°. DORMAN
3800	8	611-014	3850	1	* 611-317	3893	6	611-288
3801	1	611-065	3851	8	611-204	3894	1	* 611-119
3801	1	* 611-093	3852	7	611-094	3894	1	611-294
3802	7	611-016	3855	5	611-149	3897	3	611-219
3802	7	* 611-121	3855	5	* 611-115	3899	3	611-226
3802	7	* 611-267	3856	6	611-196	4683	3	611-150
3803	7	611-027	3857	6	611-206	6100	3	611-227
3804	2	611-062	3859	7	611-199	6101	3	611-229
3805	7	* 611-301	3860	8	611-093	6102	6	611-230
3805	2	611-089	3861	2	611-117	6104	3	611-209
3805	2	* 611-074	3861	2	* 611-168	6104	3	* 611-238
3805	2	* 611-084	3861	2	* 611-173	6105	3	611-239
3805	2	* 611-324	3861	2	* 611-211	6106	5	611-246
3806	4		3861	2	* 611-220	6108	1	611-260
3807	7	611-091	3862	4	611-172	6109	1	611-265
3807	7	* 611-122	3863	8	611-098	6111	5	611-279
3807	7	* 611-235	3864	6	611-223	6112	3	611-284
3808	8		3865	7	611-637	6112	3	* 611-273
3809	4	611-007	3865	7	* 711-023	6113	3	611-286
3810	4	* 611-008	3865	7	* 611-621	6114	7	611-290
3811	8	611-052	3866	7	611-622	6115	8	611-292
3812	4	611-147	3866	7	611-638	6116	8	611-296
3813	1	611-099	3866	7	* 711-025	6117	3	611-138
3814	7	611-102	3866	7	* 711-026	6117	3	* 711-300
3815	1	611-103	3866	7	* 611-607	6118	5	611-302
3816	7	611-106	3866	7	* 611-620	6119	3	611-221
3817	8	611-097	3867	7	611-634	6119	3	* 611-301
3818	4	611-118	3867	7	* 711-022	6119	3	* 611-303
3821	7	611-143	3867	7	* 611-620	6120	5	611-304
3824	7	611-154	3867	7	* 611-642	6121	3	611-306
3825	7	611-155	3868	6	611-288	6121	3	* 611-583
3826	7	611-156	3869	2	611-215	6122	4	611-090
3827	1	611-274	3869	2	* 611-141	6122	4	* 611-307
3828	2	611-133	3870	8	* 611-123	6123	4	611-308
3829	8	611-162	3870	8	* 611-153	6124	4	611-312
3830	8	611-170	3871	6		6125	5	611-313
3831	1	611-174	3872	2	611-167	6126	4	611-316
3832	2	611-182	3872	2	* 611-212	6129	5	611-278
3832	2	* 611-253	3873	1	611-064	6130	6	611-331
3833	4	611-186	3874	8	611-292	6130	6	* 611-152
3834	5	611-187	3874	8	* 611-071	6131	6	711-609
3835	7	611-197	3874	8	* 611-153	6132	1	611-966
3836	1	611-107	3874	8	* 611-251	6136	1	611-254
3837	2	611-205	3875	2	611-075	6137	4	611-263
3839	5	611-979	3876	1	611-076	6139	8	611-105
3840	2	611-207	3877	3	611-100	6140	4	611-104
3841	1	611-096	3878	3	611-144	6146	4	611-108
3842	1		3879	3	611-201	6149	6	611-202
3843	5	611-110	3880	5	611-258	6150	4	
3844	2	611-235	3881	6	711-100	6151	6	611-297
3844	2	* 611-183	3884	8	611-127	6152	6	611-297
3845	2	611-136	3886	5	711-606	6153	6	
3846	2	611-109	3887	5	611-236	6155	6	611-277
3847	2	611-181	3888	5	611-011	6156	6	
3848	2	611-066	3888	5	* 611-330	6157	4	
3849	2	611-238	3890	5	611-259			
3849	2	* 611-208	3891	5	611-327			
3850	1	611-114	3892	3	711-312			



INDEX

• Écrous de roue classés par concurrent de FMSI Edelmans Fittings * Alternative

N° DORMAN	N° FMSI	# PAGE
611-007	3809	4
* 611-008	3810	4
611-011	3888	5
611-014	3800	8
611-016	3802	7
611-027	3803	7
611-052	3811	8
611-062	3804	2
611-064	3873	1
611-065	3801	1
611-066	3848	2
* 611-071	3874	8
* 611-074	3805	2
611-075	3875	2
611-076	3870	8
611-076	3876	1
* 611-084	3805	2
611-089	3805	2
611-090	6122	4
611-091	3807	7
611-093	3860	8
* 611-093	3801	1
611-094	3852	7
611-096	3841	1
611-097	3817	8
611-098	3863	8
611-099	3813	1
611-100	3877	3
611-102	3814	7
611-103	3815	1
611-104	6140	4
611-105	6139	8
611-106	3816	7
611-107	3836	1
611-108	6146	4
611-109	3846	2
611-110	3843	5
611-114	3850	1
* 611-115	3855	5
611-117	3861	2
611-118	3818	4
* 611-119	3894	1
* 611-121	3802	7
* 611-122	3807	7
* 611-123	3870	8
611-127	3884	8
611-133	3828	2
611-136	3845	2
611-138	6117	3
* 611-141	3869	2
611-143	3821	7
611-144	3878	3
611-147	3812	4
611-149	3855	5
611-150	4683	3

N° DORMAN	N° FMSI	# PAGE
* 611-152	6130	6
* 611-153	3870	8
* 611-153	3874	8
611-154	3824	7
611-155	3825	7
611-156	3826	7
611-162	3829	8
611-167	3872	2
* 611-168	3861	2
611-170	3830	8
611-172	3862	4
* 611-173	3861	2
611-174	3831	1
611-181	3847	2
611-182	3832	2
611-183	3838	
611-186	3833	4
611-187	3834	5
611-196	3856	6
611-197	3835	7
611-199	3859	7
611-201	3879	3
611-202	6149	6
611-204	3851	8
611-205	3837	2
611-206	3857	6
611-207	3840	2
* 611-208	3849	2
611-209	6104	3
* 611-211	3861	2
* 611-212	3872	2
611-215	3869	2
611-219	3897	3
* 611-220	3861	2
611-221	6119	3
611-223	3864	6
611-226	3899	3
611-227	6100	3
611-229	6101	3
611-230	6102	6
611-235	3844	2
* 611-235	3807	7
611-236	3887	5
611-238	3849	2
* 611-238	6104	3
611-239	6105	3
611-241	3894	1
611-246	6106	5
* 611-251	3874	8
* 611-253	3832	2
611-254	6136	1
611-258	3880	5
611-259	3890	5
611-260	6108	1
611-263	6137	4

N° DORMAN	N° FMSI	# PAGE
611-265	6109	1
* 611-267	3802	7
* 611-273	6112	3
611-274	3827	1
611-277	6155	6
611-278	6129	5
611-279	6111	5
611-284	6112	3
611-286	6113	3
611-288	3868	6
611-288	3893	6
611-290	6114	7
611-292	3874	8
611-292	6115	8
* 611-294	3894	1
611-296	6116	8
611-297	6151	6
611-297	6152	6
* 611-301	3805	7
* 611-301	6119	3
611-302	6118	5
* 611-303	6119	3
611-304	6120	5
611-306	6121	3
* 611-307	6122	4
611-308	6123	4
611-312	6124	4
611-313	6125	5
611-316	6126	4
* 611-317	3850	1
* 611-324	3805	2
611-327	3891	5
* 611-330	3888	5
611-331	6130	6
* 611-583	6121	3
* 611-607	3866	7
* 611-620	3866	7
* 611-620	3867	7
* 611-621	3865	7
611-622	3866	7
611-634	3867	7
611-637	3865	7
611-638	3866	7
* 611-642	3867	7
611-966	6132	1
611-979	3839	5
* 711-022	3867	7
* 711-023	3865	7
* 711-025	3866	7
* 711-026	3866	7
711-100	3881	6
* 711-300	6117	3
711-312	3892	3
711-606	3886	5
711-609	6131	6



N°. FMSI	# PAGE	N°. DORMAN
6200	9	
6201	9	611-005
6202	9	
6203	9	
6204	9	610-573
6205	9	610-573
6206	9	611-005
6206	9	611-006
6207	9	
6208	9	
6209	9	610-367
6210	9	610-367
6211	9	610-247
6212	9	
6213	9	
6214	9	
6215	10	
6216	10	
6217	10	
6218	10	
6219	10	
6220	10	610-574
6221	10	
6222	10	
6223	10	
6224	10	610-247
6225	10	610-498
6226	10	
6227	10	
6228	10	
6229	10	610-317
6230	10	610-317
6231	11	
6232	11	610-249
6233	11	
6234	11	
6235	12	610-532
6236	12	610-532
6237	12	
6238	12	
6239	12	
6240	12	610-467
6241	12	
6242	12	
6243	12	
6244	12	610-522
6245	12	
6246	13	
6247	13	610-616
6248	13	
6249	13	610-549

N°. FMSI	# PAGE	N°. DORMAN
6250	13	610-318
6251	13	610-549
6252	13	
6253	13	610-516
6254	13	610-516
6255	13	610-318
6256	13	
6257	13	610-516
6258	13	
6259	13	
6260	13	
6261	13	
6262	14	
6263	14	
6264	14	
6265	14	610-522
6266	14	610-617
6267	14	610-535
6268	14	610-456
6269	15	
6270	15	610-705
6271	14	610-467
6401	9	
6402	9	
6403	11	
6404	11	
6405	11	
6406	11	
6407	11	
6408	11	
6409	11	
6410	11	
6411	11	
6412	11	
6413	11	712-301
6414	11	712-301
6415	12	
6416	12	
6417	12	
6418	12	
6419	12	
6420	14	
6421	14	
6422	14	712-601
6423	14	712-601
6424	14	
6450	14	
6451	14	
6452	14	
6453	15	
6454	15	

N°. DORMAN	# PAGE	N°. FMSI
610-247	9	6211
610-247	10	6224
610-249	11	6232
610-317	10	6229
610-317	10	6230
610-318	13	6250
610-318	13	6255
610-367	9	6209
610-367	9	6210
610-456	14	6268
610-467	12	6240
610-467	14	6271
610-498	10	6225
610-516	13	6253
610-516	13	6254
610-516	13	6257
610-522	12	6244
610-522	14	6265
610-532	12	6235
610-532	12	6236
610-535	14	6267
610-549	13	6249
610-549	13	6251
610-573	9	6204
610-573	9	6205
610-574	10	6220
610-616	13	6247
610-617	14	6266
610-705	15	6270
611-005	9	6201
611-005	9	6206
611-006	9	6206
712-301	11	6413
712-301	11	6414
712-601	14	6422
712-601	14	6423

DÉCOUVREZ LES FMSI EDELMANN FITTING DIFFÉRENCE.



LA SOLUTION PARFAITE POUR VOTRE PROGRAMME D'ÉCROUS DE ROUE

- **QUALITÉ SUPÉRIEURE**

Nos écrous de roue sont fabriqués avec précision, en acier Solide, ce qui garantit une durabilité inégalée. qui garantit une durabilité inégalée. Triple chromage Chromé pour une résistance durable à la rouille.

- **PLUS DE 61 000 DEMANDES**

Quel que soit votre véhicule, nous avons la parfait pour vous, avec une gamme d'applications d'applications pour votre véhicule des années 1980 à nos jours.

- **ALLUMER LES ÉTATS-UNIS**

FMSI Edelmann Fittings s'est associé aux principaux distributeurs de catalogues électroniques pour offrir des informations précises et actualisées sur les produits. afin de vous fournir des informations précises et actualisées sur les produits :

Trouvez-nous avec le code de ligne : FMI



Trouvez-nous avec le code de ligne : FMH



ALP143

POURQUOI CHOISIR LES ÉCROUS DE ROUE FMSI EDELMANN FITTINGS ?

- **QUALITÉ** Fabriqués avec précision pour une performance maximale.
- **DURABILITÉ** Leur construction en acier Solide leur permet de résister à l'épreuve du temps.
- **STYLE** Triple chromage pour une finition élégante et accrocheuse.
- **POLYVALENCE** Plus de 61 000 applications pour répondre à vos besoins spécifiques.
- **LONGÉVITÉ** Conçus pour une longue durée de vie, ils réduisent les besoins de remplacement.

FMSI EDELMANN FITTINGS

PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

1-800-651-7445 / WWW.FMSIINC.COM